

Opis Pobudowania Dworskiego w Michalowie

Wjazd do dworu od rzeki ku górze przez wrota podwójne na biegunach z poręczą osadzone. Nad wrotami daszek z gontów stary. Koło obuch stron idą sztachety, po prawej ręce ku ogrodowi po lewej ku rogu folwarku. Sztachety te po większej części powypadały i pogniły. Od rogu folwarku aż ku stajni były przed tym sztachety ale daleka większa połowa poodrywanych, nawet słupków wyciętych braknie.

Pomiędzy temi sztachetami jest wrót dwie pod... z poręczami, pierwszemi wrotami wjazd przed folwark, drugimi przed stajnię .

Folwark. Z drzewa tartego gliną oblepiony, ściany stare przyciesi popróchniałe, dach nad nim gontami pobity lecz mocno stary i z gruntu nowego pobicia potrzebujący. Od sztachet drzwi do **kuchni** podwójne na zawiasach 4 i hakach 4. Podłoga w kuchni z cegieł miejscami wypadła. Ognisko murowane i komin także na dach wyprowadzony na czterech słupach murowanych wspierający się. Pomiędzy słupami belki sosnowe i ankry żelazne wmurowane. Sufit na trzcinie i drutach tynkowany, miejscami popsuty. Pod ścianami stoły z tarcic na słupkach osadzone. **Okien 6** w ramach sosnowych. Pierwsze ode drzwi u wierzchu w ołów u spodu w drewno osadzone. Kwatery dolne otwierające się , przy nich zawiasek 2 i prętów żelaznych 2.

Szyby w nim małe kwadratowe całe tylko jedna wybita. Drugie okno także całe u wierzchu w ołów u spodu w drewno opravione z kwaterami dolnymi bez zawiasek do otwierania . Trzecie całe w drewno opravione u kwater dolnych zawiaska tylko jedna i w nich szyb 16. Szyb spryskanych 6. Czwarte u wierzchu kwatery w ołów, u spodu w jednej kwaterze szyb 16 w ołów a 7 w drewno opravione. W drugiej czterema rzędami szyby w drewno opravione w tejże kwaterze szyb jedenaście, spryskanych 6. Zawieszek u kwater nie ma. Piąte, kwatery wierzchnie w ołów jedno w drewno osadzone. W niej szyb wytłuczonych 5, spryskanych 3, zawiaska tylko jedna. Szóste całe w ołów tylko szyb 24 w drewno oprawnych. Przy kwaterach dolnych zawieszek 3.

Z kuchni drzwi na podwórze podwójne na zawiasach 4 i hakach z jedna antabą.

Przy drzwiach pierwszych wyżej opisanych **spizarnia** do której drzwi na zawiasach dwóch i hakach, pojedyncze z wrzeciędzem, haczkami i trzema skoblami. W tej spizarni posadzka z cegły, pułap z tarcic dobry, okno w ramach sosnowych, 3 kwatery w ołów 4-ta w drewno opraviona w nim szyb trzy wybitych 4 spryskanych u tegoż okna zawieszek 4 narożników 3. Z tej do drugiej **spizarni** drzwi na zawiasach

dwóch i hakach z wrzeczadzem i dwoma skoblami. W spizarce rzeczonej posadzka z cegly, pułap z tarcic. Okno takie ze wszystkim jako i w poprzedniej z tyłuż zawiasami i narożnikami. Koło drugich drzwi kuchennych Izba Piekarska do której drzwi pojedyncze na dwóch zawiasach i hakach z wrzeczadzem, haczykiem i 4/rema skoblami. W tej izbie posadzka z cegly, pułap z tarcic ułożony. Piec kaflany zielony stary i pieców piekarskich koło siebie 2 w których sztaby żelazne w koło czeluści wmurowane. Kominów murowanych 2 na dach wywiedzionych. W izbie tej okien w ramach drewnianych dwa w tym dolne kwatery do otwierania ale przy nich zawieszki nie masz. Szyby małe kwadratowe w których w ołów oprawianych 50, reszta w drewno. Szyb wybitych 13 spryskanych 5. U obuch okien okiennica na zawiasach i hakach z zakrętkami drewnianymi. Dalej od spichlerzyka drzwi do sieni podwójne na 4 zawiasach i hakach z antabą żelazną, w sieni posadzka ceglana popsuta. Po lewej ręce izba do której drzwi pojedyncze na 2 zawiasach i hakach z klamką, wrzeczadzem

Dwoma haczkami i pięcioma skoblami w izbie podłoga z tarcic i pułap dobry. Okien w ramach sosnowych dwa w tych szyby tafłowe w drewno oprawione całe ,jedna tylko wybita. Przy kwaterach w dół otwieranych się zawieszkach 8 narożnikach 6. Okiennic 2 na zawiasach 4 i hakach. Kominiek z cegly murowany , piec z kafla zielony zły, tę i drugą izbę ogrzewający. Z tej izby do drugiej drzwi proste podwójne na 4 zawiasach i hakach z antabami trzema i zawieszkach, wrzeczadz u siebie mające. Tam podłoga z tarcic i pułap dobry. Okna 2 tafłowe w ramach sosnowych osadzone w których zawiasek 8 narożników 8 okiennic 2 na zawiasach 4 i hakach. Z tej izby drzwi do **sieni** pojedyncze na zawiasach dwóch i hakach z klamką wrzeczadzem i 4 skoblami. Z tej że sieni schody na górę pod strych gdzie pułap od wszystkich izb bardzo mizernie gliną są zlepione i te dla mocno popsutego dachu zaciekają. Z opisanej sieni drzwi do **Izby** ku podwórzowi na zawiasach dwóch i hakach pojedyncze z wrzeczadzem i haczykiem. W izbie posadzka z cegly, pułap z tarcic, okna 2 w ramach sosnowych, szyby małe w drewno całe osadzone. Kwaterach u spodu otwierające się jest zawiasek 4, haczyków 4, prętów 4. Okiennic dwie na zawiasach, 4 hakach. Piec kaflany i drugą poboczną izbę ogrzewający . Do tej **Pobocznej izby** drzwi na zawiasach 2 hakach z klamka, wrzeczadzem, haczykiem i 4 skoblami. W izbie podłoga i pułap z tarcic, komin kapiasty i piec kaflowy wyżej nadmieniony. Okien 2 w ramach sosnowych, wyższą połowę w ołów niższą w drewno oprawione, całe, w których szyby małe kwadratowe, przy kwaterach dolnych otwierających się, zawiasek 8, narożników 3, prętów żelaznych 7. Okiennica

jedna z dwoma zawiasami i hakami. Na ostatek z **sieni** na podwórze ku **dworowi** drzwi podwójne na zawiasach 4 i hakach.

Dwór pod ogrodem z drzewa tartego, którego ściany dla małych nade drzwiami i oknami zostawianych ustępów osunięte znacznie w sobie mają szpary. Z węglów przy tym uszłe, spaczyły się pod którymi przyciesie pogniły.

Dach z kretelem zły cały nowego pobicia potrzebuje. Drzwi do **sieni** z jedną zawiasą całą a druga złamana i dwóch hakach z wrzeciędzem haczkami, antabką od klamki i 4 skoblami. W sieni podłoga i pułap z tarcic. Takież drzwi na ogród na dwóch zawiasach i hakach z wrzeciędzem, antabą, antabką i dwoma skoblami. Od pierwszych drzwi siennych po lewej ręce **Izba pierwsza** do której drzwi pojedyncze na zawiasach 2 i hakach z klamką antabą i wrzeciędzem, dwoma skoblami i gałką żelazną. W izbie podłoga i pułap z tarcic. Okien 2 w ramach dębowych. Kwatery dolne w drewno, górne w ołów opravione, wszystkie otwierające się. Szyby tafłowe, przy kwaterach zawieszek 16, narożników 16, zaszczepki 11, haczków 12, kótek 7. Okiennice przy obu oknach na zawiasach i hakach. Kominek murowany, piec farfurowy stary. Z tej izby do **Drugiej** drzwi podwójne fugowane na zawiasach 4 i hakach z gałką żelazną u góry z zasuwką. W izbie tej podłoga z tarcic, komin także jako i w pierwszej izbie. Piec farfurowy stary, okien dwa w ramach dębowych, szyby tafłowe w ołów opravione w jednej zaś kwaterze w drewno tafel że dwie przy tych oknach zawieszek 16, narożników 16, zaszczepki 12 i haczków 12. Kótek siedem żelaznych, pobielaných. Z tej izby drzwi do sieni, pojedyncze fugowane na zawiasach dwóch i haczkach z klamką, haczykiem i dwoma skoblami. Naprzeciwko tych drzwi **Izba trzecia** do nie drzwi podwójne fugowane na zawiasach 2 i hakach, z klamką haczykiem i dwoma skoblami. W tej izbie podłoga podziurawiona, kominek, piec farfurowy stary. Okien w ramach dębowych 2. Kwater w nich 8 odmykanych do zawiasach ale ich tylko 7. Narożników 3 pobielaných, tafle w sześciu kwaterach w ołów w dwóch w drewno opravione, przy nich zaszczepki 11. Kótek 3. Tafla jedna wybity, spryskanych 3. Z tej izby koło pieca jedne drzwi podwójne do **Izby czwartej** niżej opisać się mającej. Drugie pojedyncze na 2 zawiasach i hakach z klamką, wrzeciędzem i dwoma skoblami do **Gabineciku**. Tam podłoga z tarcic popsuta, pułap cały. Z niego drzwi do **Izby piątej**, pojedyncze na dwóch zawiasach i hakach, wrzeciędzem i dwoma skoblami. W tej izbie podłoga z tarcic stara pułap łatany, piec farfurowy stary, kominek z cegły murowany, okien w ramach sosnowych 3. W każdym kwater dwie otwierających się. W tych oknach szyby małe kwadratowe w ołów opravne w których wybitych 10, połamanych 14. W tych oknach zaszczepki 2,

zawiasek 11, u jednego zaś tylko okna okiennica. Okiennica na wpół otwierająca się z czterema zawiasami i hakami, w tejże izbie drzwi dwie, jedno koło pieca podwójne do **Izby szóstej** na zawiasach czterech i hakach z wrzeciędzem i skoblem. W izbie tej podłoga popsuta, pułap stary. Piec farfurowy stary. Okna dwa w ramach dębowych spróchniałych w ołów oprawionych. Całe kwatery bez zawiasek. Z niej po lewej ręce drzwi do Garderobki pojedyncze z jedną zawiasą całą, drugą złamaną z wrzeciędzem i dwoma skoblami. W garderobce podłoga zła, okna w ramach dębowych. Szyby małe w ołów oprawione, których spryskanych siedem. Kwater 2 na zawiasach 4 z dwoma zaszczepkami. Z tejże szóstej izby drzwi podwójne na pojedyncze zbite. Pod **Galerią** tudzież opisać się mającą na zawiasach dwóch i hakach i klamką z antabą. Wróciwszy się do **Izby piątej**, drzwi drugie pojedyncze na zawiasach dwóch i hakach z klamką, antabą i wrzeciędzem pod też galerią trzecie drzwi do **izby czwartej**, wyżej nadmienionej podwójne na zawiasach 4 i hakach z gałką, wrzeciędzem i dwoma skoblami. W **izbie tej czwartej** podłoga miejscami dziurawa, kominek kapiasty z cegły murowany. Piec farfurowy stary okien 2 w ramach dębowych, taflowych, jedno w ołów drugie w drewno oprawne. Tafel niedostani 2. Przy tych oknach zawiasek 1, narożników 11, zawiasek 11. Kótek dwie pobielanych. Z izby pomienionej, drzwi koło pieca podwójne na zawiasach 4 i hakach z wrzeciędzem dwoma skoblami, gałką żelazna i zamkiem. Do **izby trzeciej** w górze opisanej inne drzwi koło komina do sieni pojedyncze na zawiasach dwóch i hakach z klamką, wrzeciędzem i dwoma skoblami.

Wchód pod galerię otwarty. W niej po prawej ręce **izb dwie** z gabinecikami, pustych zrujnowanych bez drzwi okien i pieców ze ścianami powypadanymi. Na wprost drzwiczki na ogród ze sztachet na biegunie. Po lewej ręce schody na górę w których drzwi na zawiasach z wrzeciędzem i dwoma skoblami. **Góra** miejscami tylko i to mizernie gliną zlepiona. Dla złego dachu wszędzie zacieka. Na niej znajduje się pięć sztuk. Od drzwi pojedynczych u których jest zawiasów 5, drzwi pojedynczych 2 u nich zawiasów 5. Ram dębowych od okien 3, kwater ze szkłem 6, w których szyby w drewno oprawione. Przy tychże kwaterach szyb wybitych 3, zawiasek 8, narożników 2, prętów żelaznych 4. Pod sztachetami **Piwniczka** do której schody i szyja z dylów w słupach wybudowane. Drzwi na biegunie z wrzeciędzem i dwoma skoblami. W piwniczce tej pułap i ściany z dylów słupami dębowymi podparte ale ściany i słupy poprzegniwały. Daszek nad nią gontami pobity, cały.

Druga piwniczka od ogrodu, do niej schody z dylów w szyi także z dylów budowane, zgniłe. Nad szyją daszek ze wszystkim popsuty. Piwniczka też niewielka,

murowana miejscami popsuta. Do szyi drzwi na dwóch zawiasach i hakach z wrzeciędzem i dwoma skoblami.

Za dworem ogród włoski, drzewa rodzajne, w sobie mające do skarbu excypowany .

Obok dworu **Budynek z piekarnią** do którego drzwi na biegunach z zakrętką drewnianą. W sieni pułapu i podłogi nie masz . Gruba z murowanym kominem nad dach wywiedzionym. Tamże chlewek na drób z drzewa tartego, do niego drzwi na biegunach z zasuwą drewnianą. Do **izby** drzwi na biegunie z zasuwą. Izba bez podłogi z piecem piekarniczym. Komin do murowanego wywiedzionym z pułapem z tarcic w niej zagroda na cielęta z żerdzi. Żłobek i drabinki dla tychże. Z piekarni drzwi do **komory** z deszczek, w komorze podłogi nie masz. W pułapie dziura na górę .

Tamże gruce na drób do sadzenia pobudowane. Z komory drzwi ku oborze , złe wywalane. Od tego budynku do obory ciągnie się parkan z przęseł w którym jedne wrota z dylów na biegunie, drugie w rogu obory z żerdzi . Obie do obok obory będącego. Z drugiej strony płot z żerdzi między słupami dębowymi postawiony.

Obora w kwadrat z dylów pomiędzy słupy budowana, od niej wrota podwójne na biegunach z poręczą. Po prawej ręce chlew z dylów między słupy postawionych 2 , do nich drzwi na biegunach i z jednego drzwi także do stojła wyżej nadmienionego. Dalej po tejże ręce zagrodzenie z żerdzi i do niego drzwiczki na biegunie. Inne 3 części obory pod okolicą budowane, lecz słupy podgniłe reparacji potrzebują. W rogu przy wejściu do obory po lewej ręce chlewik na trzodę z dylów pomiędzy słupy zbudowany, którego ściany Drzwi do niego z deszczek na biegunie. Cała obora choiną obstawiona , słomą Reparacj w dachu potrzebuje.

Stajnie w węgielnice budowane do nich wrót dwa na pół otwierających się z poręczami. Przed wrotami zaś temi wystawy z daszkami na dwóch słupach wspierającymi się. Osobne trzecie wrota ze stajni ku rzyce , także podwójne z poręczą. W rogu trzy przegrody, dwie z chrustu osobne drzwi na biegunach mające . W stajniach tych żłoby i drabiny miejscami popsute. Dach gontami pobity. W rogu tylko nad przegrodami. Kawalkiem przez połowę nowy, w reszcie stary dach. Ściany między słupami w wiązania idącemi w przęsła budowane w których dybów kilka stajen słupy z belkami i płatwami wiązane, przegrody dla koni czyniące.

Przed folwarkiem przy drodze **Spichlerzyk** z drzewa tartego w słupy budowany. Przed nim wystawa wiązaniem od słupów utrzymywana. Do niego drzwi na

zawiasach dwóch, hakach z wrzeciędzem we dwa ogniwa i dwoma skoblami. Dach stary bardzo mało ponaprawiany.

Idąc ku Gumnowi od stajni płot żerdziany ogród za stajnią i ogródek koło stajni opasujący. Ogródek drugi, który rogami do obory przytyka z podwórza żerdziami od ... sztachetami ogrodzony. Ten i pierwszy ogródek, wrota od gumna idące łączą. Które to wrota podwójne na biegunach z poręczą i na lewym boku furtka także na biegunie z zakrętką, daszkiem z gontów są przykryte. Za nimi po lewej ręce płot żerdziany aż ku stodołom, ogród i pole dzielący ciągnie się, po prawej zaś płot chruściany od rogu spichlerza przypiera. W tym płocie wrota żerdziane na pastewnik poza spichlerz płotem chruścianym. Od obory żerdzianym ogrodzonym idą z pastewnika, zaś jedne są wrota na drogę ponad ...tem ciągnące się. Drugie na ogród ku oborze żerdziane.

Spichlerz z drzewa tartego budowany gontami pobity, w którego wystawie komórek 2 pobocznych, między słupami z dylów budowane. To tychże komórek z tarcic z wrzeciędzem i dwoma skoblami. Do spichlerza zaś drzwi na zawiasach i hakach z wrzeciędzem we 3 ogniwa, dwoma skoblami, zamkiem i kluczem żelaznym. W środku zasieka na zboże z tarcic między słupami 5, przy drzwiach schody na górę z poręczą. Na górze zaś, także zasieka dwie z drzewa tartego obłożonych 5. Od spichlerza do rogu stodoły płot chruściany idzie.

Gumno w kwadrat budowane od folwarku stodoła z dylów pomiędzy słupy postawiona. Stodoła o dwóch bojowiskach i 3 zapolach. W tej stodole wrót 4 podwójnych na biegunach z poręczami. U dwóch poręczy kuny żelazne do kłódek u drugich drzwi wrzeciędze 2 i skobli 4. Reszta gumna w trzech częściach. Podszopia jedną tylko jedną stroną od pola z dylów między słupy budowane, drugą Odkryte, gdzie słupy płatwy i dach utrzymują. W podzopiach rzeczonych wrót podwójnych 4, każde z poręczami na biegunach. U trzech wrót wrzeciędze i po dwa skoble, u czwartych kuna do kłódki. Kłódka skarbowa u gumna znajduje się.

Dach nad całym gumnem słomiany dobry i gumno całe niedawno budowane.

Nad rzeką koło kłódek, **Browarek** szczupły, z drzewa tartego w słupy budowany, gontami pobity. Ściany spodem popróchniałe i od wody drzewa jednego nie dostaje. Do niego drzwi na biegunach. W sieni kotlina rozwalona. Do izdebki drzwi na dwóch zawiasach i hakach z wrzeciędzem i dwoma skoblami. W izdebce podłoga popsuta,

sufit z tarcic stary, komin kapiasty i piec z cegły popsute. Okno w drewno oprawione w którym szyb wybitych 4. Koło browaru chlewek z chrustu słomą pokryty.

Młyn na rzece Wieprz o trzech kamieniach we wszystkie przynależne potrzeby jako te, rypy, czopy, wrzeciona, kusze, opatrzone. Z drzewa kostkowego budowany, gontami pobity. Przed nim wystawa na czterech słupach wyrobionym o jednym dachu. Z pod wystawy drzwi do młyna pojedyncze na biegunach z zasuwą. W środku skrzyń do pytła 3. Po prawej ręce karmnik na wieprze do niego drzwi na biegunie. W Karmniku podłogi ledwo kilka dylów znajduje się. Róg tego karmnika w wodę mocno nachylony, częścią młyn skrzywił i przekantował. Z młyna drzwi na groblę na biegunie z antabą żelazną i zasuwą drewnianą. Który to młyn do skarbu należy. Potoki należycie dobre, koło nich upust o dwóch stawidłach. Grobla z

na mokry czas reperacji potrzebuje. Śluza nowa i ze wszystkim dobra o czterech stawidłach. Za śluzą za groblą sadzawka błotem zalazła, wokół chruścianym płotem ogrodzona z mnichem i trąba.

Budynek ogrodnika, bardzo stary, dach gontow z kretezem zgnity, nowego nowego ze wszystkim pobicia, ściany pognite reperacji znacznej potrzebuje.